

**COMPACTADORA HORIZONTAL PARA CHATARRA REF. HR 9004 MODELO 608 SEMIAUTOMÁTICA DE CONTROL MANUAL**



Bogotá D.C. Septiembre 20 de 2023

**ENVASES DE ALUMINIO**



**DESPERDICIOS METALICOS DE LATA NEGRA**



**R&R Market**

NIT. 900.057.704

---

## REF. COTIZACION

COMPACTADORA HORIZONTAL PARA CHATARRA REF. HR 9004 MODELO 608 SEMIAUTOMÁTICA DE CONTROL MANUAL IDEAL PARA COMPACTAR DESPERDICIOS METÁLICOS DE LÁMINA EN COLD ROLD, CHATARRA, PERFIL DE ALUMINIO ,COBRE, VIRUTAS,ETC.



PRESIÓN DE COMPACTACIÓN 90 TONELADAS

**MEDIDAS DE LA MÁQUINA REF. H.R. 9004 MODELO 608**

<b>LARGO TOTAL</b>	<b>600 cm</b>
<b>ANCHO TOTAL</b>	<b>220 cm</b>
<b>ALTO TOTAL CON TANQUE DE ACEITE</b>	<b>220 cm</b>



**PESO APROXIMADO DE LA MÁQUINA 31.000 KILOS APROXIMADAMENTE**

ESTRUCTURA DE LA MÁQUINA COMPACTADORA EN PLANCHAS DE 3" PULGADAS PARA PISO Y TAPA Y 2" PULGADAS EN LATERALES CON APOYOS EN TIRAS DE 1/2 PULGADA PARA PIE DE AMIGOS.

**MEDIDAS CAJAS O ÁREA DE COMPACTACIÓN**

<b>LARGO TOTAL</b>	<b>300 cm</b>
<b>ANCHO TOTAL</b>	<b>180 cm</b>
<b>ALTO TOTAL</b>	<b>90 cm</b>

**ESPECIFICACIONES Y DIMENSIONES SUJETAS A CAMBIOS CON PREVIO AVISO POR ESCRITO ANTES DE INICIAR EL ENSAMBLE DE LA MÁQUINA**

**MEDIDA DE LA PACA**

<b>ANCHO</b>	<b>180 cm</b>
<b>LARGO VARIABLE SEGÚN MATERIAL</b>	<b>80ª120 cm</b>
<b>ALTO</b>	<b>60 cm</b>

## **SISTEMA ELÉCTRICO**

MOTOR DE 35 HP 1700 R.P.M. 220 VOLTIOS CON ARRANCADOR ESTRELLA TRIÁNGULO sus componentes eléctricos garantizan un 40% de ahorro de energía.



## **TANQUE DE ACEITE:**

- A)** Capacidad de 90 galones; aceite hidráulico referencia Tellus 68 de Shell.
- B)** Filtro industrial de succión.

**\*TODA MÁQUINA SE ENTREGA SIN ACEITE USE ACEITE HIDRÁULICO TELLUS 68 DE SHELL**

## **SISTEMA HIDRÁULICO:**

- Bomba Doble de 32 galones.
- Control de mando de tres (3) palancas con válvula de alivio incorporado de 1" industrial
- Reloj indicador de presión de 5.000 libras PSI con glicerina.



**R&R Market**

NIT. 900.057.704

---

## **DESCRIPCIÓN HIDRÁULICOS DE COMPACTACIÓN**

Cuatro cilindros componen el sistema, así:

**HIDRÁULICO DE COMPACTACIÓN:** De 9"pulgadas, camisa exterior, con eje macizo de 5" 1/2 pulgadas y recorrido de 330 cm

**HIDRÁULICO DE CIERRE BOCA DE CARGUE:** De 8" pulgadas, camisa exterior con eje de 4 1/2 pulgadas y recorrido de 220 cm

**HIDRÁULICOS DE TAPA FRONTAL:** Dos hidráulicos a cada lado de 4" pulgadas camisa exterior con eje de 2"pulgadas y recorrido de 70 cm

**\* Toda manguera para presión hidráulica es de 4.500 LIBRAS PSI  
LA MÁQUINA FUNCIONA LAS 24 HORAS SIN NINGUNA ALTERACIÓN EN EL  
SISTEMA HIDRÁULICO O ELÉCTRICO**

- GARANTÍA ESTRUCTURAL: Seis (6) meses.
- GARANTÍA DEL EQUIPO: hidráulico y sistema eléctrico es de (6) meses, a partir del momento de la entrega de la máquina compactadora.

CUALQUIER DAÑO OCASIONADO A LA MÁQUINA COMPACTADORA POR MAL USO LO ASUME EL COMPRADOR.

### **VALOR DE LA MÁQUINA:**

**VALOR DE LA MÁQUINA COMPACTADORA REF. HR 9004 MODELO 608 \$  
146.500 CIENTO CUARENTA Y SEIS CON QUINIENTOS DÓLARES**

**TIEMPO DE FABRICACIÓN:** NOVENTA (90) DÍAS HÁBILES

### **FORMA DE PAGO:**

CINCUENTA PORCIENTO (50%) CUOTA INICIAL. (\$ 73.250) PRIMER  
PAGO A 30 DÍAS (30%) (\$43.950)  
SEGUNDO PAGO A 60 DÍAS (20%) (\$ 29.300)

ATENDEMOS DE INMEDIATO CUALQUIER SUGERENCIA O INQUIETUD QUE USTEDES NOS PRESENTEN CON LOS EQUIPOS EN REFERENCIA.

Cordialmente,

**Ana Karina Ruan**

**R&R Market**

**NIT 900.057.704**