



R&R Market

NIT. 900.057.704

COMPACTADORA HORIZONTAL PARA CHATARRA REF. HR 9004 MODELO 308 SEMIAUTOMATICA DE CONTROL MANUAL




R&R Market




ENVASES DE ALUMINIO



DESPERDICIOS METALICOS DE LATA NEGRA

REF. COTIZACION

COMPACTADORA HORIZONTAL PARA CHATARRA REF.HR 9004 MODELO 308 SEMIAUTOMÁTICA DE CONTROL MANUAL IDEAL PARA COMPACTAR DESPERDICIOS METÁLICOS DE LÁMINA EN COLD ROLD, CHATARRA, PERFIL DE ALUMINIO, COBRE, VIRUTAS,ETC.



PRESIÓN DE COMPACTACIÓN 60 TONELADAS

MEDIDAS DE LA MÁQUINA REF. H.R. 9004 MODELO 308

LARGO TOTAL	450 cm
ANCHO TOTAL	120 cm
ALTO TOTAL CON TANQUE DE ACEITE	200 cm



PESO APROXIMADO DE LA MÁQUINA 9.000 KILOS APROXIMADAMENTE

ESTRUCTURA DE LA MÁQUINA COMPACTADORA EN PLANCHAS DE 2" PULGADAS PARA PISO Y TAPA Y 2" PULGADAS EN LATERALES CON APOYOS EN TIRAS DE 1/2 PULGADA PARA PIE DE AMIGOS.

MEDIDAS CAJAS O ÁREA DE COMPACTACIÓN

LARGO TOTAL	108 cm
ANCHO TOTAL	50 cms
ALTO TOTAL	70 cms

ESPECIFICACIONES Y DIMENSIONES SUJETAS A CAMBIOS CON PREVIO AVISO POR ESCRITO ANTES DE INICIAR EL ENSAMBLE DE LA MÁQUINA

MEDIDA DE LA PACA

ANCHO	50 cm
LARGO VARIABLE SEGÚN MATERIAL	30^a50 cm
ALTO	

SISTEMA ELÉCTRICO

MOTOR DE 30 HP 1700 R.P.M. 220 VOLTIOS CON ARRANCADOR ESTRELLA TRIÁNGULO sus componentes eléctricos garantizan un 40% de ahorro de energía.



TANQUE DE ACEITE:

- A)** Capacidad de 75 galones; aceite hidráulico referencia Tellus 68 de Shell.
- B)** Filtro industrial de succión.

***TODA MÁQUINA SE ENTREGA SIN ACEITE USE ACEITE HIDRÁULICO TELLUS 68 DE SHELL**

SISTEMA HIDRÁULICO

- Bomba Doble de 32 galones.
- Control de mando de tres (3) palancas con válvula de alivio incorporado de 1" industrial
- Reloj indicador de presión de 5.000 libras PSI con glicerina.

DESCRIPCIÓN HIDRÁULICOS DE COMPACTACIÓN

Tres cilindros componen el sistema, así:

HIDRÁULICO DE COMPACTACIÓN: De 9"pulgadas, camisa exterior, con eje macizo de 4 1/2 pulgadas y recorrido de 120 cm

HIDRÁULICO DE CIERRE BOCA DE CARGUE: De 7" pulgadas, camisa exterior con eje de 3 ½ pulgadas y recorrido de 100 cm

HIDRÁULICOS DE TAPA FRONTAL: Un hidráulico de 4" pulgadas camisa exterior con eje de 2"pulgadas y recorrido de 60 cm

Toda manguera para presión hidráulica es de 3.500 LIBRAS PSI

LA MÁQUINA FUNCIONA LAS 24 HORAS SIN NINGUNA ALTERACIÓN EN EL SISTEMA HIDRÁULICO O ELÉCTRICO

- **GARANTÍA ESTRUCTURAL:** Seis (6) meses.
- **GARANTÍA DEL EQUIPO:** hidráulico y sistema eléctrico es de (6) meses, a partir del momento de la entrega de la máquina compactadora.

CUALQUIER DAÑO OCASIONADO A LA MÁQUINA COMPACTADORA POR MAL USO LO ASUME EL COMPRADOR.

VALOR DE LA MÁQUINA:

**VALOR DE LA MÁQUINA COMPACTADORA REF. HR 9004 MODELO 308 \$42.600
CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DÓLARES**

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS

FORMA DE PAGO:

**CUOTA INICIAL 50% . (\$ 21.300)
A LA ENTREGA DE LA MAQUINA 50% (21.300)**

ATENDEMOS DE INMEDIATO CUALQUIER SUGERENCIA O INQUIETUD QUE USTEDES NOS PRESENTEN CON LOS EQUIPOS EN REFERENCIA.

Cordialmente,
Ana Karina Ruan
R&R Market
NIT 900.057.704